

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒事情ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目 / 変更内容

● ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)

同一測定方法(ECLIA 法)を用いて、自社測定に変更させていただきます。

なお、自社測定への変更にあたり、項目コードを変更させていただきます。

詳細は裏面をご参照ください。

※本法はホルモン活性をもつ、インタクト HCG を測定します。

変更期日

- 令和8年6月1日(月) 受付分より

【 変更内容詳細 】

変更内容	新	旧
項目番号	4751	568
検査項目	HCG (血清)	血中HCG
検査方法	ECLIA	同左
単位	mIU/mL	同左
報告上限	999,999 以上	999,000 以上
報告下限	1.0 未満	同左
基準値	別表参照	同左
報告桁数	整数4桁まで小数第1位、それ以上は整数	小数第1位、有効数字3桁
報告日数	1 ~ 3	3 ~ 4
委託先	自社にて測定	株式会社 LSIメディエンス (中央総合ラボラトリー)
項目番号	4752	569
検査項目	HCG (尿)	尿中HCG
単位	mIU/mL	同左
検査方法	ECLIA	同左
報告上限	999,999 以上	999,000 以上
報告下限	1.0 未満	同左
基準値	3.0 以下	同左
報告桁数	整数4桁まで小数第1位、それ以上は整数	小数第1位、有効数字3桁
報告日数	1 ~ 3	3 ~ 4
委託先	自社にて測定	株式会社 LSIメディエンス (中央総合ラボラトリー)

【 基準値 】

		血清 mIU/mL	尿 mIU/mL
男 性		1.0 未満	3.0 以下
非妊娠女性		5.0 以下	
妊娠女性	妊娠週数		未設定
	3週	5.4 ~ 72	
	4週	10.2 ~ 708	
	5週	217 ~ 8,254	
	6週	152 ~ 32,177	
	7週	4,059 ~ 153,767	
	8週	31,366 ~ 149,094	
	9週	59,109 ~ 135,901	
	10週	44,186 ~ 170,409	
	12週	27,107 ~ 201,615	
	14週	24,302 ~ 93,646	
	15週	12,540 ~ 69,747	
16週	8,904 ~ 55,332		
17週	8,240 ~ 51,793		
18週	9,649 ~ 55,271		

※閉経後の女性では、10 mIU/mL まで上昇する場合があります。